



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº131/2024**

**DISPENSA POR LIMITE Nº 118/2024**

O SAAESP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Contratação Direta por Dispensa de Licitação, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos do inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fundamento legal: O Inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021 estabelece que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,00 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais), no caso de outros serviços e compras). O valor Limite foi atualizado pelo Decreto 11.871/2023. Informações complementares: Poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da divulgação do Aviso de Dispensa de Licitação, pelo telefone (19) 3481-8125 ou pelo site: [www.saaesp.sp.gov.br](http://www.saaesp.sp.gov.br) (Licitações / Dispensa Eletrônica)

A presente Dispensa de Licitação ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados através do e-mail abaixo fazendo referência ao número do processo e o número da dispensa. **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:** [cotacao@saaesp.sp.gov.br](mailto:cotacao@saaesp.sp.gov.br)

LINK DO EDITAL: <https://licitacao.saaesp.sp.gov.br/portalDispensa>

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 30 de JUNHO de 2024, às 17:00 horas (horário de Brasília) via e-mail.

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de uniformes para os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro – SAAESP, conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

1.2. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

1.3. O valor estimado da contratação é de R\$ 56.584,00.



LOT E	ITEM	DESCRIPTIVO	QTE.	VALOR UNIT.
<b>1</b>		<b>UNIFORMES - OPERACIONAL</b>		
	1.1	Calça Jeans: Calça jeans modelo meio elástico com cós postiço com 4,0 cm de largura com elástico de 4,0 cm de largura embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado reto de 20mm, 7 passantes, vista embutida com zíper com travamento semi-automático, 2 bolsos frontais chapados medindo 28 cm de comprimento por 15 cm de largura e 2 bolsos chapados 4 cantos medindo 14,5 cm de largura por 16 cm de comprimento. Com reforço de 30 cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras á 20 cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas e reforço dianteiro e traseiro na altura dos ganchos. Fechamento das ilhargas e gancho traseiro em fechadeira 2 agulhas paralelas. Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm. Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho dianteiro. Máq. reta 1 agulha para pespontos da vira do cós. Travetes na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock e bolsos. Overlock nas partes desfiantes do tecido. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior das pernas. Etiqueta de "Garantia Total" emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 98% algodão e 02% elastano, gramatura de 9 OZ g/m <sup>2</sup> , cor azul (Pantone 2767C).Sob medida.(Presença de um funcionário da empresa para tirar medida). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	<b>150un</b>	R\$129,00
	1.2	Camiseta manga curta. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas	<b>230un</b>	R\$65,00



	desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confeção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m <sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.		
1.3	Camiseta manga longa. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confeção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m <sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	<b>50un</b>	R\$79,00
1.4	Boné. Cobertura Operacional Unissex, Tecido Principal: Tipo Rip Stop, na cor azul marinho; Personalização com Logotipo do SAAESP bordados de alta definição, colorido, nas cores padrão, medindo 5,6 cm de largura e 6,0 cm de altura (tolerância de ± 0,4 cm para as medidas).	<b>150un</b>	R\$125,00



		<p>Características para confecção: tecido em tafetá plus, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster. Tipo: Etiqueta Tecida; Título urdume 100/36; Título trama fundo 76/30; Título trama figura 76/30; Densidade urdume 56 fios/centímetro, Densidade trama 56 fios/centímetro; Acabamento: recorte a laser. Localização: Centralizado na parte frontal da copa. Detalhamentos: A empresa vencedora deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, após convocação, uma amostra do item, confeccionada dentro do padrão solicitado. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.</p>		
<b>2</b>		<b>UNIFORMES ADMINISTRATIVO</b>		
	2.1	<p>Camisa social manga CURTA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de "Garantia Total" emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas).</p>	<b>18un</b>	R\$125,00



		Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.		
2.2		Camisa social manga LONGA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, triline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m <sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	9un	R\$149,00
2.3		Camisa social manga CURTA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas	14un	R\$125,00



	<p>pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano,58% algodão, 42%poliester ligamento em tela peso de 90g/m2 largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.</p>		
2.4	<p>Camisa social manga LONGA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light,</p>	<b>7un</b>	<b>R\$144,00</b>





	<p>baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.</p>		
--	--	--	--

## 2. DA PROPOSTA

2.1. A proposta poderá ser formulada conforme **Anexo I – Modelo de Proposta** e deverá ser em uma via, digitada, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras e borrões contendo:

2.1.1. Razão social e endereço completo do proponente, bem como o número do presente processo;

2.1.2. Preço global por item, expressos em moeda corrente no país;

2.1.3. Condições de pagamento com prazo de até 30(trinta) dias, contados da data de emissão da nota fiscal;

2.1.4. Validade da proposta com prazo mínimo de 60(sessenta) dias corridos a contar da data limite para a entrega das propostas;

## 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do processo licitatório todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições contidas neste.

## 4. PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

4.1. As empresas interessadas poderão ofertar proposta pelo período de 03 dias úteis, a partir da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: [cotacao@saaesp.sp.gov.br](mailto:cotacao@saaesp.sp.gov.br)



4.2. Diante do prazo estabelecido no item anterior, as propostas deverão ser encaminhadas até 31 de junho de 2024, às 17 horas.

4.3. Os interessados deverão encaminhar a proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor da proposta para o objeto divulgado, devendo apresentar ainda:

I – a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, inclusive de que seus sócios e/ou diretores da licitante não possuem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.4. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II.

## **5 - HABILITAÇÕES JURÍDICA**

5.1. A empresa que apresentar o menor preço deverá apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:

5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.

5.1.2. Deverá acompanhar a habilitação, cópia de documentos de identificação do representante legal da empresa.

5.1.3. Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

5.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.1.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede do participante;





5.1.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.

5.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).

5.2. O SAAESP previamente à análise dos documentos de habilitação realizará consulta dos seguintes documentos:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)).

b) Certidão Negativa de Apenados emitida no sitio do TCESP.

5.3. Constatada alguma sanção nas consultas especificadas no item 4.2, o participante será inabilitado.

5.4. O proponente vencedor deverá apresentar Laudo de Composição dos Tecidos de todos os itens.

5.5. O proponente vencedor deverá providenciar a personalização com as artes que serão fornecidas pelo SAAESP, de acordo com o item, podendo ser bordado, em processo de silk colorido ou em branco.

## **6. DA CONTRATAÇÃO**

6.1. A empresa vencedora será convocada para assinar contrato ou instrumento equivalente, no prazo de até 03(três) dias úteis.

6.2. O prazo de execução do objeto será de 30 (trinta) dias úteis.

## **7. SANÇÕES**

7.1. No caso de atrasos injustificados e/ou inexecução contratual, serão aplicadas as sanções administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

## **8. RECURSOS FINANCEIROS**

8.1. A presente contratação será suportada através da seguinte dotação:



**3.3.90.30.23.00.00 DESD 4304 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos.**

**9. DO PAGAMENTO**

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica.

9.2 A nota fiscal deverá vir identificada, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145/2023 RFB – Constando o Detalhamento de tributos. *“Em seus artigos 2ª e 3ª a normativa impõe a obrigatoriedade de retenção na fonte sobre o imposto da renda incidente sobre os pagamentos de órgãos públicos às pessoas jurídicas.”*

**9.2.1. A nota fiscal que vier sem o detalhamento de seus tributos será devolvida sem o devido faturamento.**

**10. FISCALIZAÇÃO**

10.1. O SAAESP exercerá a fiscalização da execução do objeto nomeando, para tanto o Sra. Carolina Pizolato Porto, Responsável pelo RH do SAAESP, para a devida fiscalização do objeto que será contratado.

**11. DISPOSIÇÕES FINAIS**

11.1. As normas que disciplinam este processo de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do procedimento e respeito aos princípios administrativos e licitatórios.

11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro para dirimir quaisquer litígios relativos ao processo de dispensa eletrônica e ao contrato dele decorrente.

11.3. Integram o presente aviso de contratação, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência.

Anexo II – Modelo de Proposta.

São Pedro 25 de junho de 2024.

**JOSÉ RUBENS FRANÇOSO**

**PRESIDENTE SAAESP**



## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1. OBJETO**

Aquisição de uniformes para os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro – SAAESP.

### **2. ESPECIFICAÇÕES**

#### **2.1 - UNIFORMES – OPERACIONAL**

##### **2.1.1- CALÇA JEANS**

Calça Jeans: Calça jeans modelo meio elástico com cós postiço com 4,0 cm de largura com elástico de 4,0 cm de largura embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado reto de 20mm, 7 passantes, vista embutida com zíper com travamento semi-automático, 2 bolsos frontais chapados medindo 28 cm de comprimento por 15 cm de largura e 2 bolsos chapados 4 cantos medindo 14,5 cm de largura por 16 cm de comprimento. Com reforço de 30 cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras á 20 cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas e reforço dianteiro e traseiro na altura dos ganchos. Fechamento das ilhargas e gancho traseiro em fechadeira 2 agulhas paralelas. Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm. Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho dianteiro. Máq. reta 1 agulha para pespontos da vira do cós. Travetes na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock e bolsos. Overlock nas partes desfiantes do tecido. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior das pernas. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 98% algodão e 02% elastano, gramatura de 9 OZ g/m<sup>2</sup>, cor azul (Pantone 2767C).Sob medida.(Presença de um funcionário da empresa para tirar medida). Personalização



conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

#### **2.1.2- CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA COM FITA REFLETIVA:**

Camiseta manga curta. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m<sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

#### **2.1.3- CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA**

Camiseta manga longa. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m<sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.



#### **2.1.4- COBERTURA OPERACIONAL UNISSEX (BONÉ)**

Boné. Cobertura Operacional Unissex, Tecido Principal: Tipo Rip Stop, na cor azul marinho; Personalização com Logotipo do SAAESP bordados de alta definição, colorido, nas cores padrão, medindo 5,6 cm de largura e 6,0 cm de altura (tolerância de  $\pm 0,4$  cm para as medidas). Características para confecção: tecido em tafetá plus, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster. Tipo: Etiqueta Tecida; Título urdume 100/36; Título trama fundo 76/30; Título trama figura 76/30; Densidade urdume 56 fios/centímetro, Densidade trama 56 fios/centímetro; Acabamento: recorte a laser. Localização: Centralizado na parte frontal da copa. Detalhamentos: A empresa vencedora deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, após convocação, uma amostra do item, confeccionada dentro do padrão solicitado. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

#### **2.2- UNIFORMES ADM**

##### **2.2.1- CAMISA MASC. TRICOLINE MANGAS CURTAS C BOLSO.**

Camisa social manga CURTA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiadas de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo



amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

### **2.2.2- CAMISA MASC. TRICOLINE MANGAS LONGAS C BOLSO.**

Camisa social manga LONGA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

### **2.2.3- CAMISA FEM. TRICOLINE MANGAS CURTAS S BOLSO**





Camisa social manga CURTA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

#### **2.2.4- CAMISA FEM TRICOLINE MANGAS LONGAS S BOLSO**

Camisa social manga LONGA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento,



leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.

2.3 Os uniformes deverão ter garantia de 90 (noventa) dias, contados após o recebimento, contra defeitos de fabricação.

### **3. JUSTIFICATIVA**

A aquisição de uniformes é uma necessidade primordial para a identificação dos funcionários, para a segurança no ambiente de trabalho e para a representação adequada da instituição perante os munícipes. Os uniformes são essenciais para garantir que os funcionários sejam facilmente reconhecidos, promovendo assim a eficiência e a eficácia dos serviços prestados.

Além disso, a aquisição de uniformes profissionais está alinhada com os princípios da administração pública, que incluem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A aquisição por meio de uma das modalidades previstas na lei 14.133/2021 garante a transparência e a competitividade, assegurando que o melhor serviço ou produto seja obtido pelo melhor preço.

### **4. FUNDAMENTAÇÃO**

O Inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021 estabelece que é dispensável a licitação para contratação de serviços que não de engenharia em valor inferior a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil e novecentos e seis reais e dois centavos). O valor limite foi atualizado pelo Decreto 11.871/2023.

A contratação deverá observar o menor preço unitário por item, e os valores deverão estar dentro dos praticados no mercado, conforme pesquisa prévia e de acordo com as necessidades desta Autarquia na forma definida neste Termo.



## 5. FORMA, LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. Os uniformes deverão ser entregues conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos, no Almoxarifado do SAAESP, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 07:30-10:30/ 13:00 -16:00 horas, sito à Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro no Município de São Pedro, em até 15 (quinze) dias.

## 6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. As proponentes deverão apresentar toda documentação fiscal elencada no Edital de Dispensa da qual fará parte o presente Termo de Referência, se declaradas vencedoras, no prazo máximo de 24 horas de sua convocação que ocorrerá pelos meios indicados pela empresa em sua proposta, email, telefone e mensagens de texto no Whatsapp, o não atendimento desta convocação implicará na desclassificação da mesma, sendo possível, ainda a aplicação das penas prevista na Lei nº 14.133/21.

Para a seleção do fornecedor dos uniformes profissionais para os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro/SP, os seguintes critérios devem ser observados:

1. **Atividades Correlatas:** O fornecedor deve ter em seu CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) atividades correlatas com a contratação pretendida. Isso garante que o fornecedor tenha a experiência e a capacidade necessárias para fornecer os uniformes profissionais.

2. **Especificações Técnicas:** O fornecedor deve atender a todas as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. Isso inclui, mas não se limita a, o tipo de material, o design, a cor e o tamanho dos uniformes.

3. **Personalização dos Uniformes:** O proponente vencedor deverá estampar os uniformes, conforme os modelos anexos. As artes dos logos do SAAESP serão entregues para serem silkadas ou bordadas nos uniformes. Isso garante que os uniformes representem adequadamente a instituição e sejam facilmente reconhecíveis.

Estes critérios garantem que o fornecedor selecionado seja capaz de fornecer uniformes profissionais de alta qualidade que atendam às necessidades do Serviço Autônomo de



Água e Esgoto de São Pedro/SP. A observância destes critérios também assegura a transparência e a justiça do processo de licitação.

## **7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

7.1. A servidora responsável para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos Uniformes é a Sra. Caroline Pizolato Porto, Diretora de Recursos Humanos.

## **8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica.

8.2 A nota fiscal deverá vir identificada, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145/2023 RFB – Constando o Detalhamento de tributos. *“Em seus artigos 2ª e 3ª a normativa impõe a obrigatoriedade de retenção na fonte sobre o imposto da renda incidente sobre os pagamentos de órgãos públicos às pessoas jurídicas.”*

**8.2.1. A nota fiscal que vier sem o detalhamento de seus tributos será devolvida sem o devido faturamento.**

## **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

9.1. A Contratada ficará sujeita as seguintes condições:

9.1.1. Entregar os produtos somente com AUTORIZAÇÃO DE COMPRA que serão expedidas pelo Departamento de Compras/Licitações.

9.1.2. Seguir a programação do Departamento de Almoxarifado quanto à data, horário e quantidades dos produtos a serem entregues.

9.1.3. No caso de atraso na entrega de um dos itens por motivos de escassez do produto, o mesmo deverá ser substituído por outro produto que seja similar na qualidade e desde que satisfatoriamente justificado e aceito pela Administração.

9.1.4. A Contratada em momento algum poderá deixar de fornecer o solicitado, sob pena de ser impedido de participar de licitações futuras, caso seja legalmente provado sua incapacidade de fornecimento.

## **10. DOTAÇÃO:**

**3.3.90.30.23.00.00 DESD 4304 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos.**



## MODELOS

- CAMISETA COM SILK LOGO TAM 0,10CM X 0,06 CM







- CALÇA COM SILK LOGO 0,10CM X 4,5 CM







- CAMISA FEMININA (LOGO BORDADO 10CM X 6,00 CM)





- CAMISA MASCULINA (LOGO BORDADO 10CM X 6,00 CM)







° Boné. Cobertura Operacional Unisex, Tecido Principal: Tipo Rip Stop.





**PEDIDO DE COTAÇÃO**

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Inscrição no CNPJ/MF: \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_

Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**OBJETO:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES**

LOTE	ITEM	DESCRIPTIVO	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>01</b>		<b>UNIFORMES - OPERACIONAIS</b>			
	1.1	Calça Jeans: Calça jeans modelo meio elástico com cós postiço com 4,0 cm de largura com elástico de 4,0 cm de largura embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado reto de 20mm, 7 passantes, vista embutida com zíper com travamento semi-automático, 2 bolsos frontais chapados medindo 28 cm de comprimento por 15 cm de largura e 2 bolsos chapados 4 cantos medindo 14,5 cm de largura por 16 cm de comprimento. Com reforço de 30 cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras á 20 cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas e reforço dianteiro e traseiro na altura dos ganchos. Fechamento das ilhargas e gancho traseiro em fechadeira 2 agulhas paralelas. Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm. Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho dianteiro. Máq. reta 1 agulha para pespontos da vira do cós. Travetes na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock e bolsos. Overlock nas partes desfiantes do tecido. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda	<b>150un</b>		



		a circunferência da parte superior das pernas. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 98% algodão e 02% elastano, gramatura de 9 OZ g/m <sup>2</sup> , cor azul (Pantone 2767C).Sob medida.(Presença de um funcionário da empresa para tirar medida). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.			
	1.2	Camiseta manga curta. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m <sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mmem toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	<b>230un</b>		
	1.3	Camiseta manga longa. Gola modelo careca, mangas curtas. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) , rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola Aplicação de overloque nas bordas desfiantes de tecido. Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do	<b>50un</b>		



		produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido 100 algodão, com fio penteado, gramatura 148g/m <sup>2</sup> + ou - 5%. Cor azul Royal (Pantone 001-9115) e pé de gola em tecido 100% poliéster, gramatura 192,4g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul Royal. Tecido principal com acabamento anti-odor. Sob medida. Deve estar aplicada faixa refletiva de 2,5 cm na cor cinza com gloss. 3mm em toda a circunferência da parte superior do corpo e das mangas. Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.			
	1.4	Boné. Cobertura Operacional Unissex, Tecido Principal: Tipo Rip Stop, na cor azul marinho; Personalização com Logotipo do SAAESP bordados de alta definição, colorido, nas cores padrão, medindo 5,6 cm de largura e 6,0 cm de altura (tolerância de ± 0,4 cm para as medidas). Características para confecção: tecido em tafetá plus, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster. Tipo: Etiqueta Tecida; Título urdume 100/36; Título trama fundo 76/30; Título trama figura 76/30; Densidade urdume 56 fios/centímetro, Densidade trama 56 fios/centímetro; Acabamento: recorte a laser. Localização: Centralizado na parte frontal da copa. Detalhamentos: A empresa vencedora deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, após convocação, uma amostra do item, confeccionada dentro do padrão solicitado. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	<b>150un</b>		
<b>02</b>		<b>UNIFORMES ADMINISTRATIVOS</b>			
	2.1	Camisa social manga CURTA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro.	<b>18un</b>		





	<p>Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.</p>			
2.2	<p>Camisa social manga LONGA. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado com 5 cantos (13 cm de largura e 14,5 cm de comprimento) na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas, bolso, e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Brasão bordado no bolso esquerdo. (ver abaixo). Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com</p>	<b>9un</b>		



	<p>composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.</p>			
2.3	<p>Camisa social manga CURTA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de "Garantia Total" emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, tricoline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m<sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m<sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá</p>	<b>14un</b>		



		apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.			
2.4		Camisa social manga LONGA MODELO FEMININO. Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), botões no colarinho de forma embutida, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, costas com pala em tecido duplo e duas pregras macho na altura da costa.. Costura em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento) e pala, rebatido com 2 agulhas paralelas e em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido. Caseado reto de 18 mm. Arremate nas extremidades do tecido . Brasão bordado no lado esquerdo. . Etiqueta de “Garantia Total” emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta do produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confeção e numeração conforme CONMETRO resolução nº 2. Tecido DRY LIGHT, triline fio tinto Cotton Light, baixo amarrotamento, leve, toque macio, durável com repelente de fluidos e antimicrobiano, 58% algodão, 42% poliéster ligamento em tela peso de 90g/m <sup>2</sup> largura de 1,50m e pé de gola em tecido 100% algodão, gramatura 150g/m <sup>2</sup> -linear + ou - 5%, cor azul escuro. SOB MEDIDA INDIVIDUAL. (Presença de um funcionário da empresa par tirar medidas). Personalização conforme Modelo Anexo. A empresa vencedora deverá apresentar relatório técnico comprovando a composição das fibras presentes, assinado por laboratório credenciado.	7un		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$</b>	

---

Local e data

---

Assinatura do Responsável Legal



## MODELOS

- CAMISETA COM SILK LOGO TAM 0,10CM X 0,06 CM






- CALÇA COM SILK LOGO 0,10CM X 4,5 CM







- CAMISA FEMININA (LOGO BORDADO 10CM X 6,00 CM)





- CAMISA MASCULINA (LOGO BORDADO 10CM X 6,00 CM)







◦ Boné. Cobertura Operacional Unisex, Tecido Principal: Tipo Rip Stop.

